

數位速印機

RICOH
imagine. change.

RICOH DD 5450

☑ 影印 ☑ 列印



DD 5450

A3
130 ppm
B4
150 ppm
黑白

友善的使用介面 & 高速的數位速印機 為您帶來更高的工作效率

DD5450 是新一代的數位速印機，提供簡單的操作方式來提高效率。搭配全彩觸控面板，穩定的進出紙系統容量多達 1500 張，實現每分鐘 150 張的高速列印。

DD5450 特別適用於教育機構、政府單位和非營利組織。

- ✓ 解析度 300 x 600 dpi
- ✓ 製版前可於液晶面板上預覽列印，以避免製版和印刷錯誤。
- ✓ 選配 USB 連線介面，可直接從桌上型電腦或筆記型電腦直接列印。



高品質且易於操作的數位速印機

易於操作的 5.7 吋全彩觸控面板

- ✓ 採用 5.7 吋的全彩觸控面板，提供易懂的操作選單及使用說明。
- ✓ 第一次使用就能輕易上手，並以容易理解的圖片顯示耗材相關的資訊與錯誤訊息。



適合工作環境的紙張承載量

DD5450 的特殊承載系統，不但使送紙和承載量新增多達 1,500 張紙，並能確保紙張完美地對齊，滿足大量輸出的需求。



高達 150 ppm 的連續輸出速度

印刷速度多達五段變數

- ✓ 標準模式下提供 100 ppm 的列印速度
- ✓ 快速模式下增加至 130 ppm 的列印速度
- ✓ 高速模式下最高可達到 150 ppm 的列印速度

親自試一試，就知道 DD5450 高速數位速印機能提供多快的產出速度。



DD5450

主要規格

一般

| | |
|-----------|----------------------------------|
| 面板 | 按鍵及中英文切換LCD液晶面板 |
| 配置 | 桌上型掀蓋式 |
| 印刷速度 | 每分鐘45-130張 最高每分鐘150張 |
| 印刷量 | 每月600,000張 |
| 體積(長x寬x高) | 1,401 x 668 x 715 mm |
| 重量 | 102 kg (包含原稿蓋) 108 kg (包含ADF) |
| 電源 | 100-240 V, 50/60 Hz |
| 產地 | 日本 |

印刷功能

| | |
|--------|---|
| 解析度 | 掃描:300 x 600 dpi 製版:300 x 600 dpi |
| 版紙影像密度 | 600 x 600 dpi |
| 原稿種類 | 紙張、書本 |
| 原稿尺寸 | 最小: 100 x 148 mm 最大: 297 x 432 mm |
| 影像調整 | 垂直: + / - 15 mm 水平: + / - 10 mm |
| 複製比率 | 163%, 141%, 122%, 115%, 86%, 81%, 70%, 61% |
| 縮放 | 50% - 500% · 每1%為單位調整 |
| 影像模式 | 文字 / 相片 / 文字相片 / 鉛筆 / 半色調 |
| 印刷面積 | A3: 290 x 423 mm A4: 290 x 207 mm |
| 印刷方式 | 油墨單色印刷 |
| 製版方式 | 數位式版紙製版 |
| 附加功能 | 合併印刷、影像旋轉、省墨模式、 有色印刷(更換滾筒)、版紙偵測、 書本陰影消除、組群印量設定、 版紙重送、保密鍵、自動關機、 油墨自動偵測、修邊 / 表頭調整 |

紙張處理

| | |
|-------|---------------------------|
| 載紙台容量 | 1,500張 |
| 接紙盤容量 | 1,500張 |
| 紙張重量 | 45 - 210 g/m ² |

環保

| | |
|------------|-----------|
| 耗電量 | 最大: 220 W |
| 一般用電量(TEC) | 2.23 kWh |

耗材

| | |
|------|--|
| 版紙 | A3:每捲220張版紙 |
| 油墨 | 黑色油墨: 每卡匣 1,000 ml 彩色油墨: 每卡匣 1,000 ml |
| 分隔器帶 | 30 m / 卷 |

選購配件

原稿蓋、輸稿機、分隔器、連線介面(NIC)、有色滾筒(A3/A4)、
USB儲存裝置

關於供應的機型和選購配件，請與業務代表詢問。

RICOH
imagine. change.

www.ricoh.com.tw

RICOH TAIWAN CO., LTD
全省銷售專線 0800 457 456