

數位全彩商務量產印刷機

RICOH Pro™ C5410S/C5400S

☑ 影印 ☑ 列印 ☑ 掃描 ☑ 傳真

RICOH
imagine. change.



RICOH Pro
C5410S

80
ppm

黑白
彩色

RICOH Pro
C5400S

65
ppm

黑白
彩色

為您的世界增添繽紛色彩的多元方案

最新一代的彩色印刷引擎，能靈活適應您的各種需求與工作流程。
RICOH Pro C5410S/C5400S 是真正的全方位機種，具備更出色的影像品質、靈活的紙材處理能力，以及極佳的使用便利性。可客製化的功能選項與彈性設計，使其完美契合您的業務需求。

在 RICOH Pro C5410S/C5400S 的精巧機身中，
藏著遠超乎你預期的強大潛能。

RICOH Pro C5410S/C5400S



為永續未來注入推動力

RICOH Pro C5410S/C5400S 採用再生材料打造，並具備優異的節能效能，能協助您在提升效率的同時，有效降低碳足跡，為永續發展盡一份心力，輕鬆邁向綠色未來。

精巧設計 x 強大效能

迎接高階印刷需求

靈活擴充的智慧數位印刷系統

RICOH Pro C5410S/C5400S 高階數位印刷系統，具備卓越色彩輸出、靈活紙材處理與裝訂選項，結合直覺操作與穩定效能，滿足影印店、數位印刷業者、企業內部印刷中心及辦公室多元需求。

- 依照工作流程與產量需求量身打造您的生產型系統
- 出色影像品質、多元紙材處理與智慧裝訂支援
- 搭配各式高附加價值應用，開拓全新業務機會
- 結合變動資料技術，打造一對一客製化訊息
- 整合線上裝訂與流程自動化，實現高效輸出



擴展產品線，打造吸睛印刷品

RICOH Pro C5410S/C5400S 以卓越色彩與多樣紙材支援，靈活應對短版客製化印刷，減少庫存並控管成本。內建裝訂功能簡化成品製作流程，協助業者拓展服務、優化流程，推動業務成長。

- 拓展創意應用，滿足多元市場需求
- 處理高質感短版印刷，降低庫存壓力
- 透過優異的色彩表現，製作吸睛的行銷宣傳品
- 結合變動資料印刷，打造客製訊息，有效提升回應率
- 快速完成書冊裝訂，兼顧美觀與效率



絢麗色彩，精準輸出

滿足各種高階應用需求



為您增加媒材多元性，讓創意盡情發揮

RICOH Pro C5410S/C5400S 具備卓越紙材處理，支援最長 1,300 mm 橫幅與海報，智慧感應確保不同紙材皆維持高品質。六組自動切換紙匣與加壓定影設計，提升效率並完美應對厚紙與特殊紙張。

- 製作吸睛的零售用橫幅海報，最長可達 1,300 mm
- 在塗佈紙上輸出視覺衝擊力十足的廣告
- 混合使用不同紙材、紙重與後加工，實現無限創意
- 透過智慧紙張磅數偵測，讓機器自動幫您確認紙重
- 搭載 6 組進紙來源與紙匣自動切換，維持穩定生產效率

讓每一份作品都令人驚艷

RICOH Pro C5410S/C5400S 採用與高階數位印刷機相同核心技術，搭載 VCSEL 雷射成像與 PxP EQR 碳粉，實現 2,400×4,800 dpi 超高解析度。廣色域精準重現品牌色，於紋路與光澤紙材上展現細膩漸層與自然質感，完美滿足高品質商業印刷需求。

- 鮮明色彩與清晰細節，打造令人印象深刻的輸出成果
- 2,400 × 4,800 dpi 解析度，文字銳利，圖像細緻
- 廣色域輸出，準確還原品牌專色與設計需求
- PxP 碳粉展現平滑、真實的色彩，適用於紋路與光澤紙
- 無論短版或長版輸出，皆能穩定維持高品質表現



智慧自動化，讓流程更順暢

RICOH Pro C5410S/C5400S 以快速設定、穩定輸出與減少浪費，創造競爭優勢。10.1 吋 Smart Operation Panel 搭配進階控制器支援辦公室及商業級印刷；選購 Media Identification Unit 自動辨識並套用紙材設定，進一步提升效率。

- 減少耗損，確保穩定、一致的列印品質
- 進階控制器選項，支援內部與商業級印刷流程
- 10.1 吋智慧操作面板，簡化操作流程
- 選購紙材識別模組，排除人工猜測，精準設定紙材
- 支援 1,000 筆預設與自訂紙材設定，快速完成設定作業



自動、簡化、高效 列印更聰明，操作更輕鬆




高效列印，讓辦公應用也更出色

此系列適用於商業與辦公室內部印刷，選配 SPDF 每分鐘可掃描 300 頁並智慧傳送。精巧裝訂模組可自動完成裝釘、打孔與書冊製作，節省空間提升效率；創新免釘技術最多可裝訂 16 張紙，減少耗材更環保。

- 高容量單次進紙掃描器，大幅提升掃描效率
- 可輕鬆掃描小尺寸文件，如名片
- 精巧型多功能裝訂模組支援釘書、打孔與書冊製作
- 創新免釘裝訂技術，減少耗材成本、提升職場安全
- 無金屬釘針，有助於紙張分類回收更環保

建構端對端解決方案， 升級業務能力與服務範圍



1 裁切機 TR5050 (選購)

TR5050 裁切機可搭配 SR5120 書冊裝訂機使用，用於修整騎馬訂書冊的推移邊，呈現更專業、俐落的裝訂成品效果。

2 書冊分頁裝訂機 SR5120 (選購)

SR5120 書冊裝訂機可製作最多 30 張 / 120 頁的騎馬訂書冊，同時也支援多點裝釘功能，滿足各種裝訂需求。

3 大容量堆疊機 SK5040 (選購)

SK5040 大容量堆疊機可堆疊最多 5,000 張紙張，搭配可移動式收紙推車，可輕鬆移動整疊文件，提升後加工效率。

4 摺紙單元 FD5040 (選購)

可自動線上摺疊報表、摺頁宣傳單及郵寄資料。本單元支援 對摺、內三摺、外三摺與 Z 字摺。

5 封面插頁器 CI5040 (選購)

封面插頁器可直接將預先印製的封面與插頁送入後加工流程，無需人工手動插入，大幅提升作業效率。

6 RICOH Pro C5410S/C5400S 主機

Pro C5410S/C5400S 主機標配 2 個 1,250 張串聯紙匣、2 個 550 張紙匣，以及 1 個 250 張手送托盤。

以下為 RICOH Pro C5410S/C5400S 可選配周邊裝置的一部分。

完整的配件列表請參閱目錄背面。

請留意，部分選配需依機型配置條件而定。

我們的業務顧問將協助您規劃最符合業務需求的系統組合。



7 ADF自動送稿機 DF5000 (選購)

透過單次進紙彩色雙面掃描功能，以每分鐘最高 300 頁影像的速度，快速完成影印與掃描作業。

8 智慧操作面板 (標準)

直覺化的智慧操作面板簡化了整體操作流程。使用者可自訂操作畫面、建立常用設定預設值，並能快速切換不同工作任務，提升作業效率。

9 色彩控制器 E-28B (選購)

E-28B列印伺服器支援簡化前置作業設定，並可在圖像密集型工作流程中進行負載平衡，確保運作順暢。

10 多功能手送紙匣 BY5020 (選購)

便利的 500 張多功能手送托盤，可連續送紙，支援最大 330.2 × 487.7mm 的紙張尺寸。

11 大容量真空輸入紙匣 RT5150 (選購)

真空吸風式大容量進紙托盤可額外擴充 4,400 張紙張容量，並支援最高 360 gsm 的塗佈紙與厚紙材，適用於高階輸出需求。

12 真空輸入紙匣擴充紙盤 (選購)

擴充紙盤可透過真空輸入橫幅紙張，可支援的紙張長度提升至 700mm，擴展橫幅列印應用能力。

RICOH Pro C5410S/C5400S

系統規格

一般

功能:	影印、列印、掃描(標準); 傳真(選購)提供ADF自動掃描機做為選購件
控制面板:	10.1 吋智慧操作面板
技術:	四感光鼓乾式靜電轉印系統，搭配內建轉印皮帶
定著方式:	無油式皮帶定著法
碳粉:	Colour PXP-EQR 碳粉
暖機時間(影印)*:	Pro C5410S: 26 秒 Pro C5400S: 30 秒
首張出紙時間*:	Pro C5410S: <6.4/6.7 秒 (BW/FC) Pro C5400S: <7.5/7.7 秒 (BW/FC)
列印速度:	Pro C5410S: 80 ppm (視紙張項目而定) Pro C5400S: 65 ppm (視紙張項目而定)
尺寸 (WxDxH):	799 x 880 x 1,648 mm (主機含警示燈)
重量:	少於 260 kg (主機); 少於 275 kg (主機+送稿機)
電源:	220-240 V, 13A, 50/60 Hz
最大功耗:	少於 3,120 W

*在快速模式下

紙張處理

標準紙匣:	紙匣 1: 2 x 1,250 張, 52.3 - 300 gsm 紙匣 2: 550 張, 52.3 - 300 gsm 紙匣 3: 550 張, 52.3 - 300 gsm 手送紙匣: 250 張, 52.3 - 360 gsm
真空紙匣 LCIT(選配):	紙匣 4: 2,420 張, 52.3 - 360 gsm 紙匣 5: 2,420 張, 52.3 - 360 gsm
A4 LCIT RT5190(選配):	紙匣 4: 4,400 張, 52.3 - 216 gsm
A3 LCIT RT5180(選配):	紙匣 4: 2,200 張, 52.3 - 300 gsm
多功能手送紙匣 BY5020 (選配):	550 張, 52.3 - 216 gsm
最大紙張尺寸:	330.2 x 1,300 mm (視選配項目而定)
紙張重量:	52.3 - 360 gsm (視選配項目而定)

*紙張容量以 0.1 毫米紙張厚度為基準計算

印表機

RICOH GW Controller (標準)

配置:	內建式
CPU:	Intel® Atom Processor 1.6 GHz
記憶體:	4 GB
儲存空間:	2 x 480GB SSD
頁面描述語言:	標準 : PCL5c, PCL6 (XL), PostScript3 Emulation, PDF Direct Print Emulation 選配 : Adobe PostScript3, Adobe PDF Direct Print, IPDS

Color Controller E-28B (選配)

配置:	外接式
系統版本:	Fiery FS600
CPU:	Intel® G7400E
記憶體:	8 GB (1 x 8 GB)
儲存空間:	500 GB SSD
頁面棉樹語言:	標準 : PostScript, PDF, EPS, TIFF, PCL, PDF/VT, PPML, PPML zip, vps 選購 : Adobe PDF Print Engine

掃描(選購)

掃描速度:	單面:150ipm/雙面:300ipm
掃描方式:	掃描至電子郵件、掃描至資料夾 (SMB、FTP)、掃描至 USB/SD、掃描至 URL、掃描至 PDF/A、掃描至數位簽章 PDF、掃描至可搜尋 PDF (內嵌)
掃描解析度:	100 dpi、150 dpi、200 dpi (預設) 300 dpi、400 dpi、600 dpi
原稿容量:	250張或高度少於25mm

其他選購件

影印蓋板 (PN2000), 自動送稿機 (DF5000), 防重複送紙單元 媒材辨識單元 Unit, 非碳複寫紙單元, 信封定影單元, 防捲曲單元 (DU5080), 緩衝單元, A3 紙盤單元, A4大容量進紙匣(RT5190), A3大容量進紙匣(RT5180), 橋接器(BU5040), 真空進紙大容量紙匣 (RT5150), Banner 擴充紙盤, 多功能手送紙匣 (BY5020), Multi 手送橫幅紙盤, 封面插頁器 (CI5040), 摺紙單元(FD5040), 高容量堆疊器 (SK5040), 分頁裝訂機 (SR5110), 書冊分頁裝訂器 (SR5120), 打孔單元 (PU5030), 裁切器(TR5050), 小型分頁裝訂器(SR5130), 小型書冊分頁裝訂器 (SR5140), 打孔單元 (PU3110), 無針裝訂單元, 冷卻風扇, Banner 輸出紙盤, 輸出紙盤, 橋接單元 (BU5020), 出紙托盤

工作流程解決方案

RICOH Streamline NX, RICOH ProcessDirector™, FusionPro VDP Suite, InfoPrint® Manager, EPS MarketDirect Storefront & Cross Media, Fiery solutions, OL Connect.

RICOH
imagine. change.

www.ricoh.com.tw

RICOH TAIWAN CO., LTD

全省客戶諮詢專線 0800-457-456

全省客戶服務專線 0809-011-119