

互動式電子白板

RICOH D5520

RICOH
imagine. change.



55 吋螢幕

LED背光
觸控螢幕

Full HD
1,670 萬色

整合Skype
For Business

即時影像分享
及文字辨識

內嵌無線網路、喇叭、
麥克風

不限時間/地點分享你的構想

RICOH 為商業、製造業和教育界帶來另一項劃時代的產品：互動式電子白板 D5520。其手寫品質高又流暢，且螢幕解析度高，又能輕鬆地遠端共用影像。這項卓越的創新能為您的商業會議、電話會議、協同作業簡報和教室訓練課程帶來更高的生產力，成本效益也更高。



流暢的手寫

透過標準觸控筆及指尖，您可在D5520的面板流暢而快速地書寫、繪畫或塗鴉，且不會發出聲音。用手掌即可擦拭、直覺化的使用，因此能讓手寫的感覺比一般白板更加自然。



卓越品質

IWB D5520的55吋螢幕提供1,920 x 1,080像素的完整高畫質解析度，展現清晰銳利的影像，非常適合用於顯示文件和影像的細節部分，也隨附防眩光保護層，可維持耐用的防護功能並提供寬廣的視角。



強化通訊系統

IWB D5520 整合理光視訊會議服務: UCS 和 Skype™ (Skype For Business) 等應用程式，並且透過嵌入式喇叭、內建麥克風和選購相機等支援功能，讓IWB D5520成為視訊會議的協作樞紐。

*關於產品供應狀況，請聯絡當地的RICOH業務代表。

輕鬆安裝和操作

立即開啟，馬上互動

當您開啟D5520時，即可馬上使用，不須安裝任何軟體，也不須執行任何校正。可以用VGA和HDMI連接線將其連接到您的個人電腦、平板電腦或智慧型手機，或者插入USB隨身碟匯入您的資訊(PDF、JPG、PowerPoint)，就可開始您的會議教學並進行互動。



不可思議的簡單操作& OCR 選字功能

IWB D5520具備簡單易懂的使用者介面 (UI) 和圖示，可讓使用者輕鬆書寫、繪製、編輯、移動、調整大小和儲存檔案。強化的OCR選字(支援繁體/簡體中文)讓您正確書寫無負擔。



多種強化的硬體服務

- 內嵌式立體聲喇叭/麥克風，讓影音/視訊傳達更豐富。
- 4個USB3.0連接埠，讓資料傳輸更快速。
- 內建無線網路卡，讓網路服務更流暢。



安全又有隱私

擔心不小心共用了白板上顯示的機密資訊嗎？不用煩惱。只要您關閉白板，所有資料就會永遠地刪除。而且，可以啟用遠端存取的PIN驗證，來防止未經授權的使用。



D5520

主要規格

螢幕面板

面板大小：	對角：55吋寬 (1,387 mm)
螢幕類型：	液晶螢幕
背光：	LED系統
有效顯示區域 (寬 x 高)：	1,209 x 680.4 mm
解析度：	最大：1,920 x 1,080
色彩：	最大：超過1,670萬色
亮度：	最大：450 cd/m ²
長寬比：	16 : 9
對比：	1,100 : 1
畫素間距：	0.63 x 0.63 mm
反應時間：	12 ms (灰到灰·平均)
視角 (水平 / 垂直)：	178°/178° (對比 >= 10)

觸控面板

偵測系統數位筆：	光柵截式
保護玻璃厚度：	約 3 mm (含抗反射膜·AR Coating)

一般

外部介面：	螢幕單元：Mini D-SUB 15針 x 1 控制器單元：Mini D-SUB 15針 x 1、 Display port USB連接埠：USB2.0 TYPE-A x 2、 USB3.0 TYPE-A x 4 有線網路：10BASE-T/ 100BASE-T/ 1000BASE-T 無線網路：IEEE802.11a/b/g/n.
體積 (寬 x 深 x 高)：	1,360 x 119 x 770 mm
重量：	小於 46 kg
電源：	100 - 240 V · 50/60 Hz
強化功能：	子母畫面 縮放 復原功能 遠端共用功能 以電子郵件傳送列印 資料儲存形式：PDF 1.4版

環保

聲功率位準 (完整系統)：	40 dB
用電量：	最大：255 W 待機模式：0.5 W
開機時間：	40秒
從待機模式恢復的時間：	5秒
運作溫度：	0°C - 40°C
運作濕度：	10% - 90%
海拔高度限制：	海平面 2,500 m 以下

選購件

筆、遠端授權、腳架
亮度取決於輸入模式和其他影像設定。
亮度會隨時間下降。
無法使用具有保安或防毒軟體的USB。
遠端共用功能需要選購「遠端授權」。
透過內部網路，需要的網路速度：最少200Kbps·建議超過512Kbps。

關於型號、選購件和軟體的供應狀況，請聯絡您當地的RICOH業務代表。

RICOH
imagine. change.

www.ricoh.com.tw

RICOH TAIWAN CO., LTD
全省銷售專線 0800 457 456