

RICOH
imagine. change.

A4 雷射印表機
A4 雷射多功能事務機

RICOH P 502 IM 430F

☑ 影印 ☑ 列印 ☑ 傳真 ☑ 掃描

註：P 502 僅含列印功能



RICOH
P 502
43 B/W
ppm

RICOH
IM 430F
43 B/W
ppm

驅動智慧辦公空間的最佳設備

Ricoh IM430F A4黑白雷射全自動雙面複合機

多功能搭載支援

Ricoh IM 430F 是一台將空間最大化發揮到極致的最佳設計，每分鐘43張，體積只有 476mm (長度)x 442mm (深度)，機器 (包含手送台及選配紙匣) 最多可放到 2,100 張的 A4 紙張，標配 50 張自動單次掃描雙面輸出送稿機 (SPDF)，掃描速度更加有效率，可提供使用者便利性，符合繁忙工作環境的需求。

Ricoh IM 430F 支援影印、列印、傳真及掃描，並且能搭配 Ricoh Solution，所以是一款適宜放置於桌上或小型辦公空間的多功能設備。



直覺式操作

Ricoh IM430F 搭載 10.1 吋智慧型操作面板，直覺式使用介面，易於新增使用程式，就如同使用平板般可拖曳功能選項。輕鬆為您所需的應用程式選擇適合的功能。在多元強大的功能下，您會發現工作流程變得簡單許多，且工作效率大幅提升。

安全性是 Ricoh 最在乎的事

考慮到企業的列印設備皆會面臨無所不在的資安威脅，Ricoh IM430F 能為企業資訊的安全建立起堅強的防護網，確保資料處理程序安全無虞。在列印文件時可進階設定，讓文件必須經過使用者認證後再輸出，藉此確保文件列印的機密性及安全性。



Ricoh IM430F
耐用可靠

Ricoh P502

A4黑白雷射印表機

突破體積和重量的限制

Ricoh P502是一台將空間最大化發揮到極致的最佳設計，體積只有375mm (長度) x 412mm (深度)，每分鐘43張，機器(包含手送台及選配紙匣)最多可放到2,100張的A4紙張。

體積精巧的特色，可安裝在幾乎任何位置例如辦公桌上或零售店的櫃檯下方，是一款適宜放置於桌上或小型辦公空間的A4黑白雷射印表機。



環境友善產品

透過LCD螢幕，可隨時得知碳粉用量，並可輕鬆操作功能選項。Ricoh P502在運作時噪音極小，不論什麼樣的空間都適合使用，完美演繹無聲且強大的高效能夥伴。智慧省電模式能幫助企業大幅降低使用成本，確保工作流程的順暢，以及資源的不浪費。

高品質的輸出

最高1,200 x 1,200 dpi列印解析度，可確保每次都能列印出銳利清晰度的文字。

改良的碳粉成分，降低出現黑線及相關瑕疵的機率，提供穩定的高品質輸出。



Ricoh P502

小巧有型

RICOH P 502 / IM 430F

主要規格

一般

輸出格式:	黑白輸出
功能:	P 502 : 列印 IM 430F : 影印/列印/傳真/掃描
機體型式/列印技術:	桌上型/LED碳粉電子顯像技術
操作面板:	P 502: 四行LCD IM 430F: 10.1吋彩色操控面板
面板具備取消列印作業功能按鍵	
列印速度A4:	每分鐘43頁
首頁印列時間A4:	6秒
暖機時間:	少於19秒 / 24秒
處理器:	P 502: 1.3 GHz IM 430F : 1.46 GHz
記憶體(標準/最大):	2GB
電源:	110v 60Hz
最大耗電量: (使用中/待機/休眠)	P 502 : 597W/ 79.6W/0.5W IM 430F : 562W / 91.5W / 0.79W
體積(WxDxH):	P 502: 375 x 412 x 311 mm IM 430F: 476 x 442 x 510 mm
重量(含隨機碳粉):	P 502: 19.3 kg IM 430F: 30.5 kg

列印

列印技術:	碳粉電子顯像式
列印解析度:	1200 x 1200 dpi
雙面列印:	內建自動雙面列印器
介面:	採標準雙向平行埠(IEEE 1284 ECP相容)或 USB萬用序列埠, 均應附專用電纜線
網路功能 標準:	具內建10 Base-T/100 Base-TX/1000 Base-T網路 列印功能, 並提供10 Base-T/100 Base-TX/1000 Base-T網路卡
印表機控制語言:	PCL5e, PCL 6, 模擬 PostScript 3
網路通訊協定:	TCP/IP
作業系統驅動程式:	Win 7/8.1/10, server 2008/server 2012/ server 2016, Linux

掃描 (僅限 IM 430F)

規格:	彩色掃描(平台式掃描)
掃描方式:	CCD
解析度:	600x600dpi, 及256灰階
掃描速度:	黑白/彩色: 1分鐘43張 (300dpi/A4)
TWAIN支援:	可
掃描功能:	掃描至email/網路資料夾

影印(僅限IM 430F)

自動單次掃描雙面輸出送稿機容量	50頁 (80 gsm)
首頁影印時間:	少於 7秒(A4 /LT SEF)
影印速度:	每分鐘43頁
多份影印:	高達99份
解析度(H XV):	300 x 600dpi (自動單次掃描雙面輸出送稿機)
縮放比率:	從25% to 400%以1 %為單位
影印模式:	文字/照片/混合
自動雙面影印:	可
證件影印:	可
合併影印:	2合1,4合1

傳真 (僅限IM 430F)

傳真類型:	G3
傳真電路:	PSTN,PBX
解析度:	100 x 200 dpi - 8 x 3.85 line/mm 200 x 200 dpi - 8 x 7.7line/mm
傳真傳送速率:	最大33.6Kbps
記憶傳真:	可
單鍵撥號:	可
自動重撥:	可
自動接聽:	可
快速撥號:	100組
傳真模式:	立即傳送 · 記憶傳送/自動接收 · 手動接收

紙張處理

紙張尺寸-標配紙匣:	A4 SEF, A5 SEF, A5 LEF, A6 SEF, B5 SEF, B6 SEF, 客製化尺寸W: 82.5-216mm / D: 148-356mm
紙張尺寸-手送台:	A4 SEF, A5 SEF, A5 LEF, A6 SEF, B5 SEF, B6 SEF, B6 LEF, B7 SEF, 客製化尺寸W: 60-216mm / D: 127-900mm
紙張尺寸-選配紙匣:	A4 SEF, A5 SEF, A5 LEF, A6 SEF, B5 SEF, B6 SEF, 客製化尺寸W: 82.5-216mm / D: 148-356mm
紙張輸入容量:	標準紙匣: 標配紙匣1-500 張、手送台 100 張 最大: 2,100 張 選配紙匣: (1) 250 張紙匣 最多可選配三個 (2) 500 張紙匣 最多可選配三個
支援紙張重量:	標準紙匣 52-220 g/m ² 手送台 52-256 g/m ² 選配紙匣 52-220 g/m ²

耗材

初始碳粉:	約1,000頁
碳粉匣(非一體成型):	約11,100頁
最大月印量:	10,000 張 / 月
建議月印量:	2,500 張 / 月

- 1)以上碳粉匣容量是根據ISO/IEC19752測量。
- 2)測試環境是標準溫度和濕度。
- 3)根據狀況及列印條件,此容量可能會有所變。

選購配件和軟體...等資訊,請造訪理光官網www.ricoh.com.tw

RICOH
imagine. change.

www.ricoh.com.tw

RICOH TAIWAN CO., LTD

全省銷售專線 0800 457 456 全省客服專線 0809 011 119



Enterprise | Office
RICOH @Remote