

智能黑白多功能事務機

RICOH
IM 2500
IM 3500
IM 4000
IM 5000
IM 6000

☑ 影印機 ☑ 印表機 ☑ 傳真機 ☑ 掃描器

RICOH
imagine. change.



ppm

RICOH
IM 2500

25 黑白輸出速度
ppm

RICOH
IM 3500

35 黑白輸出速度
ppm

RICOH
IM 4000

40 黑白輸出速度
ppm

RICOH
IM 5000

50 黑白輸出速度
ppm

RICOH
IM 6000

60 黑白輸出速度
ppm

開啟您的雲端服務

依照內部需求以專業授權列印輕鬆管理



簡單儲存數位檔案

一旦將紙本文件數位化後，您便回不去用紙本紀錄的方式了，理光讓紙本文件數位化後以快速且便利的方式儲存，一切都變得如此容易。

只需要將文件掃描到雲端儲存裝置像是 Dropbox™ 或 SharePoint™ 甚至是公司網路上的文件夾中即可。

我們提供多層安全防護功能，讓您不用擔心儲存在雲端裝置中的檔案管理風險。

雲端支援整合服務

雲端支援整合服務，提供包括身分驗證、行動列印和掃描、裝置基本管理以及報表功能，非常適合IT資源有限且希望能整合IT資源的企業或組織。

這套解決方案能幫助企業提高生產力及控制預算、提供便利功能、深入掌握使用情況，以及掌控您的設備。





行動雲端及無接觸漫遊列印

行動雲端功能將掃描文件傳送到行動裝置，並且支援行動裝置直接列印照片及文件。

無接觸漫遊列印功能，因應疫情影響能確保安全的辦公環境，不接觸事務機操作面板的情況下就能處理列印需求，透過智慧型行動裝置中的藍芽進行身分驗證，藉此防止病毒傳播。

*也支援AirPrint or Mopria or Google Cloud Print。



環保節能 ECO Friendly

RICOH 多功能事務機具備多樣化的功能，包括節電模式、環保指示燈等機制，不只省時省力，更省資源。低TEC、低能耗設計，符合歐盟 RoHS 規範以及台灣環保標章，提升回收塑膠率至5.5%與可回收環保包材等，滿足永續發展的目標。



了解更多

智能升級 引領先行



業界獨創智能升級 Always Current Technology

藉由遠端智能更新，及時新增並連結到新的軟體解決方案、應用程式與雲端服務，藉此來優化文件管理工作流程。

讓員工能以更聰明、更有效率且更安全的方式工作，透過最新版的科技與技術自動下載並安裝到使用設備上，員工永遠都能使用到最新的工具來工作。



遠端智能更新 Automatic Remote F/W Update

於定期檢查後，自動從伺服器直接下載最新韌體，使機器始終保持最佳狀態。

不需等待工程師到場手動處理即能更新韌體，且降低客戶的停機時間，提高客戶工作效率，省時又省力。



主動式服務 Intelligent Service

隨著 IoT 物聯網的技術，台灣理光可以預先掌握多功能事務機的零件生命週期。主動且即時更換即將到期的零件，降低客戶使用事務機 & 影印機發生故障的機率。

支援遠端客服系統，可以即時替客戶解決事務機的疑難雜症、提高作業效率。隨時掌控客戶影印機的碳粉使用率，在碳粉低於設定值時自動配送碳粉給客戶。

帶來專業成品的設備

擁有這台智能事務機，您可以將外包給廠商印製這件事完全拋諸腦後。

使用書冊裝訂功能列印外觀專業的小冊子和雜誌，並選擇打孔或釘書針裝訂、也可選擇使用複合裝訂機的無針裝訂功能。

另外加購的多重摺紙單元可免除您手動摺疊傳單的辛勞，並可加購大容量紙夾來節省重新裝填紙張的時間。



RICOH IM 2500 / IM 3500 / IM 4000 / IM 5000 / IM 6000

主要規格

型號	RICOH IM 2500	RICOH IM 3500	RICOH IM 4000	RICOH IM 5000	RICOH IM 6000
一般					
暖機時間	18 秒	18.6 秒	17.9 秒	19.1 秒	18.8 秒
首張輸出速度	4.1 秒	3.8 秒	3.6 秒	2.7 秒	2.3 秒
連續輸出速度	25 ppm	35 ppm	40 ppm	50 ppm	60 ppm
記憶體	2 GB				
硬碟	320 GB				
操作面板	10.1 吋智慧型操作面板				
體積 (寬 x 長 x 高)	搭載 ARDF :587 x 673 x 913 mm / 搭載 SPDF : 587 x 673 x 963 mm				
重量	搭載 ARDF : 71 公斤 / 搭載 SPDF : 76.5 公斤				
電源	110 V / 13.6A ,60Hz				
影印					
多份影印	最多 999 份影本				
影印解析度	600 dpi				
縮放比例	從 25% 到 400% · 1% 微調				
列印					
印表機控制語言	標準 : PCL5e, PCL6, PDF Direct 模擬 , PS3 模擬器 / 選購 : Adobe PostScript 3 、 Adobe PDF Direct 、 XPS 、 IPDS				
列印解析度	最大 1,200 x 1,200 dpi				
網路連接介面	標準 :Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T,USB Host I/F Type A,USB Device I/F Type B 選購 :Bi-directional IEEE 1284, Wireless LAN(IEEE 802.11a/b/g/n), Additional NIC (2nd Port)				
行動裝置支援 :	Apple Airprint®, Mopria®,NFC, Ricoh Smart Device Connector				
Windows® 作業系統驅動程式 :	Windows® 8.1,10, Windows® Server 2012/2012R2/2016, Windows® Server 2019, Windows® 11				
Mac OS 作業系統驅動程式 :	OS X v10.13 版與之後的版本				
UNIX 作業系統驅動程式 :	UNIX Sun Solaris®, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux, IBM® AIX, Citrix XenApp 7.6 LTSR, 7.15 LTSR, VirtualApps/Desktop 71912 LTSR 與之後的版本。				
SAP® 作業系統驅動程式 :	SAP® R/3® 、 SAP® S/4®				
掃描					
掃描速度	搭載 ARDF : 80 張 / 分鐘 (200/300 dpi) 搭載 SPDF: 單面 120 張 / 分鐘 (200 dpi), 110 張 / 分鐘 (300 dpi) 雙面 240 張 / 分鐘 (200 dpi), 180 張 / 分鐘 (300 dpi)				
掃描解析度	最大 600 dpi				
壓縮型式	TIFF(MH,MR,MMR,JBIG2),Grayscale				
輸出檔案格式	Single Page TIFF, Single page JPEG, Single page PDF, Single page High compression PDF, Single page PDF/A, Multi page TIFF, Multi page PDF, Multi page High compression PDF, Multi page PDF/A				
掃描模式	E-mail 信箱 , USB, SD card, URL, FTP, SMB				
傳真					
線路	PSTN,PBX				
相容性	ITU-T (CCITT) G3				
傳真傳送速率	33.6Kbps				
解析度	100 x 200 dpi - 8 x 3.85 line/mm (標準) 200 x 200 dpi - 8 x 7.7 line/mm (精細 / 相片) 選購 : 400 x 400 dpi - 16 x 15.4 line/mm				
壓縮型式	MH · MR · MMR · JBIG				
記憶體容量	標準 : 4MB / 最大 : 60MB				
紙張處理					
建議紙張尺寸	A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, 信封 , 自訂尺寸 : 最小 90 x 148 mm, 最大 297x431.8 mm				
紙張輸入容量	標準 : 1,200 張 (包含手送台 100 張) / 最大 : 4,700 張 (包含手送台 100 張)				
紙張輸出容量	標準 : 500 張				
紙張輸出容量 (最大)	1,625 張	1,625 張	3,625 張	3,625 張	3,625 張
紙張重量	紙匣 : 60-300 g/m2 手送台 : 52 - 300 g/m2 雙面單元 : 52-256 g/m2				

RICOH
imagine. change.



www.ricoh.com.tw

RICOH TAIWAN CO., LTD
全省銷售專線 0800 457 456