

智能彩色多功能事務機

RICOH
imagine. change.

RICOH

IM C2000 / IM C2500

IM C3000 / IM C3500

IM C4500 / IM C6000

☑ 影印機 ☑ 印表機 ☑ 傳真機 ☑ 掃描器



RICOH 智能掃描榮獲
2019 BLI 傑出成就獎



RICOH IM C4500卓越品質
贏得 2019 冬季大賞

智能驅動·新創未來

Dynamic Workplace Intelligence

RICOH IM C2000 / RICOH IM C2500
RICOH IM C3000 / RICOH IM C3500
RICOH IM C4500 / RICOH IM C6000



- ✓ 輸出速度20,25,30,35,45,60 ppm
- ✓ 智能升級
- ✓ 聰明工作
- ✓ 辦公應用
- ✓ 行動雲端
- ✓ 文件安全
- ✓ 環保節能
- ✓ 主動式服務



業界獨創智能升級

IM C 系列具有智能升級技術，讓企業客戶在合約期間可以即時享有最新功能。根據客戶使用需求量身打造，是企業成長擴張的關鍵利器。



多元靈活的應用程式

跳脫僵固的文件流程框架EZ Plus 2.0 簡化文件編排流程，並且支援客製化設計公司專屬文件，提供企業客戶加值的應用服務。



垂直市場特殊需求

針對零售、廣告業推出支援Z型、對折等的摺紙單元，降低DM製作外包的成本。並且針對銀行業推出支援大量支票掃描的進紙單元。

Work Smart
聰明工作

智慧型操作面板 Smart Operation Panel

10.1吋智慧型操作面板，全平面的面板設計提供最頂級的觸控體驗。不斷優化的使用介面設計，符合現代工作者的使用習慣及需求。可以客製化的影印操作介面讓事務機符合使用者的需求，而不是讓使用者適應事務機的介面。



10.1 吋

掃描過濾空白頁

掃描時可選擇刪除空白頁，讓文件數位化更簡單輕鬆。

紙張自動偵測

手送台自動偵測實際紙張尺寸，有效降低紙張尺寸錯誤頻率。

了解更多



全新事務機體驗 · 迎接無限可能性

EZ Plus 2.0 辦公應用

EZ Tent Card
設計客製化桌卡



EZ Calendar
設計客製化年曆



**辦公創意魔術師
EZ Creative**



客製化设计公司專屬
桌卡、年曆、信封、
信紙、賀卡、名牌！




EZ Build Job
建立掃描工作、
從儲存裝置讀取文件



EZ Crop
裁減內容資訊



EZ Envelope
設計客製化信封




EZ Edit
新增文字、影像、註解



EZ Letter
設計客製化信紙

**辦公文件小幫手
EZ DOC**



讓您省下寶貴時間，
簡單輕鬆操作！



EZ File Cut
文件內容重整



EZ Mask Highlight
馬賽克遮蔽重要資訊、
強調重點



EZ Greeting Card
設計客製化邀請卡



EZ Odd Size
快速掃描多張發票



EZ Event Tag
設計客製化名牌



EZ Batch Numbering
大量文件編碼

Cloud & Mobility 行動雲端

一鍵入雲(1c2c) One Click to Cloud



台灣理光獨家開發「企業版雲端文件管理系統」，整合 RICOH 事務機，提供雲端傳真備份、雲端文件掃描備份等功能，搭配手機 APP 即時調用營運決策所需的關鍵資訊，提升企業效率與競爭力。

了解更多



RICOH Smart Integration(RSI)



提供雲端版的文件流程解決方案，例如：OCR Lite 文字辨識，將紙本文件轉換成可編輯的電子檔，傳送到 e-mail 及雲端空間。

RICOH Smart Device Connector



掃描文件傳送到行動裝置，並且支援行動裝置直接列印照片及文件。

*也支援AirPrint or Mopria or Google Cloud Print。

實現智能 多功能事務機 的無限大

Document Security 文件安全

駭客事件頻傳，RICOH 事務機支援多重資訊文件安全設計，協助企業保護營業機密安全。

- ✓ 硬碟加密：於多功能事務機的硬碟設定密碼，有效防範硬碟資料被盜取。
- ✓ 安全資料複寫：文件輸出時儲存在硬碟的資料會被隨機數字複寫9次，提高文件安全性。
- ✓ 影印資料安全：在列印文件時設定浮水印或背景圖樣，預防機密文件被影印複製。
- ✓ 快速卡片驗證：僅需搭配讀卡機即可做到過卡取件，加強文件安全的防護。



ECO Friendly 環保節能

因應生活型態的轉變以及綠色經濟崛起，低碳產品的使用不僅能為脫碳社會盡一份力，更名為企業省下更多的成本，RICOH 多功能事務機具備多樣化的功能，包括節電模式、環保指示燈等環保機制，不只省時省力，更省資源。低TEC、低能耗設計，符合歐盟 RoHS 規範以及台灣環保標章，採用高達到 87% 的可回收塑料以及可回收環保包材，邀您一起為了為綠色地球盡一份心力。



Intelligent Service 主動式服務

隨著 IoT 物聯網的技術，台灣理光可以預先掌握多功能事務機的零件生命週期。主動且即時更換即將到期的零件，降低客戶使用事務機 & 影印機發生故障的機率。支援遠端客服系統，可以即時替客戶解決事務機的疑難雜症、提高作業效率。隨時掌控客戶影印機的碳粉使用率，在碳粉低於設定值時自動配送碳粉給客戶。



智能彩色多功 能事務機

內部分頁裝訂機*



讀卡機遮罩*



- 1 10.1吋智慧型操作面板
- 2 雙面輸出送稿機
- 3 讀卡機遮罩*
- 4 人體偵測感應器
- 5 550張系統紙匣
- 6 100張手送台
- 7 內部分頁裝訂機*
- 8 分頁裝訂機/書冊分頁裝訂機*

• 內部多重摺紙單元*

對摺



Z摺



信件外摺



信件內摺




※適用 IM C3000, IM C3500, IM C4500, IM C6000

• 小型進紙單元*

一次最多可同時掃描50張支票、收據和帳單。
支援紙張尺寸: 76 - 105 mm x 148 - 218 mm。

※適用 IM C4500, IM C6000



註1：標示 * 為選購

註2：關於供應的機型和選購配件，請與業務代表詢問。

RICOH IM C2000 / IM C2500 / IM C3000 / IM C3500 / IM C4500 / IM C6000

主要規格

一般

暖機時間:	21 秒
首張輸出速度-彩色:	C2000 / C2500 : 7.4 秒 C3000 / C3500 : 6.9 秒 C4500 : 5.4 秒 C6000 : 4.2 秒
首張輸出速度-黑白:	C2000 / C2500 : 5.1 秒 C3000 / C3500 : 4.5 秒 C4500 : 3.6 秒 C6000 : 2.9 秒
影印速度:	C2000 : 每分鐘 20 頁 C2500 : 每分鐘 25 頁 C3000 : 每分鐘 30 頁 C3500 : 每分鐘 35 頁 C4500 : 每分鐘 45 頁 C6000 : 每分鐘 60 頁
顯像方式:	數位式雷射顯像(黃,紅,青,黑碳粉)
記憶體:	2 GB (標準) / 4G(選購)
硬碟:	320 GB
機型型式:	落地型原稿台固定式
自動分頁:	A4-A3分頁999份數位自動分離
操作模式:	彩色液晶中文或英文切換
體積(寬×長×高):	C2000 / C2500 : 587 x 685 x 913 mm (含ARDF) C3000 / C3500 : 587 x 685 x 913 mm (含ARDF) C4500 / C6000 : 587 x 685 x 963 mm (含SPDF)
重量 [主要結構]:	C2000 / C2500 : 91公斤 C3000 / C3500 : 94公斤 C4500 / C6000 : 101.4公斤
電源:	110V, 60 Hz

影印

影印程序:	雷射掃描&數位輸出碳粉顯像
多份影印:	最多 999 份影本
影印解析度:	600 dpi
縮放比例:	從 25% 到 400% · 以 1% 為單位

列印

列表語言:	標準: PCL5c, PCL6, PDF Direct 模擬器, PS3模擬器 選購件: Genuine Adobe® Postscript®3™, XPS, IPDS, PictBridge, PDF Direct from Adobe®
列印解析度:	最大 1,200 x 1,200 dpi
列印速度:	C2000 : 每分鐘 20 頁 C2500 : 每分鐘 25 頁 C3000 : 每分鐘 30 頁 C3500 : 每分鐘 35 頁 C4500 : 每分鐘 45 頁 C6000 : 每分鐘 60 頁
網路連接介面:	標準: Ethernet 10 base-T/100base-TX/1000 base-T, USB Host I/F Type A, USB Device I/F Type B
網路通訊協定:	TCP/IP: IPv4, IPv6 單機及網路連線列印
Windows® 環境:	Windows® 7 / 8.1 / 10 / Server 2008 / Server 2008R2 / Server 2012R2 / Server 2016
Mac OS 環境:	Macintosh OS X 10.11 版或更新版本
UNIX 環境:	UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux Enterprise, IBM® AIX

掃描

掃描速度-A4 LEF, LT LEF:	C2000 / C2500 / C3000 / C3500 : ARDF - 黑白&彩色: 最快每分鐘80頁原稿 C4500 / C6000 : SPDF - 單面掃描: 最快每分鐘120頁原稿 雙面掃描: 最快每分鐘240頁原稿
掃描解析度:	最大1,200 dpi
輸出檔案格式:	TIFF, JPEG, PDF
驅動程式:	網路 TWAIN (支援Windows® Vista, Windows® 7, Windows® 8, Windows® Server 2003, Windows® Server 2008)
掃描至電子郵件:	SMTP, POP (最多同時傳送到500個使用者)
掃描至資料夾:	SMB, FTP (最多可同時傳送到50個資料夾)

傳真(選購)

線路:	PSTN · PBX
傳真型式:	ITU-T (CCITT) G3, G3(選購)
解析度:	8 x 3.65 line/mm, 200 x 100 dpi 16 x 15.4 line/mm, 400 x 400 dpi
掃描速度:	2秒 (200x100 dpi, JBIG)
傳送速度:	最快 33.6 Kbps
傳真尺寸:	A4-A3
記憶短縮撥號:	簡撥鍵 - 標準2000個 群組鍵 - 標準100群組
記憶容量:	標準: 4 MB
壓縮型式:	MH, MR, MMR, JBIG
斷電記憶	1小時

紙張處理

建議紙張尺寸:	A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6
紙張輸入容量:	紙匣 1&2 - 550 張, 手送台 -100張 自動雙面影印: A5-A3
紙張輸出容量:	標準: 500 張 最大: 1,625 張
紙張重量:	紙匣: 60-300 g/m ² 手送台: 52-300 g/m ² 雙面單元: 52-256 g/m ²

環保

耗電量-最大:	C2000 / C2500 : 小於 1,700 W C3000 / C3500 : 小於 1,700 W C4500 / C6000 : 小於 1,850 W
耗電量-就緒模式:	C2000 / C2500 : 46.2 W C3000 / C3500 : 47.6 W C4500 / C6000 : 59.0 W
耗電量-休眠模式:	C2000 / C2500 : 0.55 W C3000 / C3500 : 0.55 W C4500 / C6000 : 0.62 W
一般用電量 (TEC):	C2000 / C2500 : 0.69 kWh / 0.85 kWh C3000 / C3500 : 1.1 kWh / 1.29 kWh C4500 / C6000 : 1.78 kWh / 2.72 kWh

其他配件

500張內部分頁裝訂機 (IM C2000, IM C2500, IM C3000, IM C3500, IM C4500)
1,000張有針/無針分頁複合裝訂機 (IM C3000, IM C3500, IM C4500, IM C6000)
1,000張書冊分頁裝訂機 (全系列)

RICOH
imagine. change.

www.ricoh.com.tw

RICOH TAIWAN CO., LTD
全省銷售專線 0800 457 456



Printed By RICOH Pro™ C5210s

