

A4 桌上型智能彩色多功能事務機

**RICOH**  
imagine. change.

# RICOH IM C300F

☑ 影印機 ☑ 印表機 ☑ 傳真機 ☑ 掃描器



RICOH  
IM C300F

30  
ppm 黑白 / 彩色



## 智能驅動 無與倫比的生產效能

### RICOH IM C300F

新一代、極輕巧、桌上型智能彩色多功能事務機 IM C300F 黑白/彩色速度可達每分鐘 30 ppm，配備最新數位技術及實用功能，讓您成為聰明的現代工作者。

根據不同客戶的使用習慣，強化功能、提升產能，改變既有的工作型態，突破生產力及工作效率的瓶頸。

- ✓ RICOH ACT智能升級功能，確保裝置支援各種最新特色及功能
- ✓ RICOH雲端整合平台（RSI）可將裝置連線至雲端工作流程，以更快速、更聰明及更符合成本效益的方式運作
- ✓ RICOH智能支援服務提供主動預警通知，可即時掌握設備狀態，快速取得線上互動式支援
- ✓ Mopria®、AirPrint及RICOH Smart Device Connector支援Android及Apple裝置的行動列印
- ✓ 全新GWNX控制器功能可因應現代工作場所需求提供更便捷的使用者工具
- ✓ 可擴充三個選購的550張進紙匣，紙張輸入容量最多可高達2,000張
- ✓ 10.1吋智慧型操作面板提供更大的傾斜角度，以及各式各樣的全新功能與強化功能，使用時更輕鬆便利

# 活用於各種辦公場所的 IM C300F

## 絕佳的可靠性與實用性

體積輕巧的 IM C300F，經過各種改良設計，確保更加經久耐用，特別適合在繁忙工作環境的客戶使用，提升機器的總文件輸出量至45萬張。

等同於A3多功能事務機的強大裝置功能

搭載智能升級整合功能，以智能技術與資源、智能解決方案及進階的應用程式，提升企業工作效率，以人性化智能設計、絕佳效能降低資源浪費。



## 驚艷的掃描品質

進階的GWNX 控制器，提供使用者智能工具。

- ✓ 支援高壓縮PDF，可在更小的檔案尺寸提供更清晰的掃描品質
- ✓ 掃描移除空白頁，輕鬆文件數位化
- ✓ 調整光學掃描器發光強度，即使掃描發光材質，也可得到清晰的畫質

掃描解析度高達 600 dpi

## 新一代10.1吋智慧型操作面板

人性化的使用者介面、操作裝置更便利

IM C300F 搭配新型態 G2.5 智慧型操作面板，提供全新邊框設計，與A3 MFP通用的操作平台，不僅大幅提升使用者可以調整的傾斜角度，更搭配全新版本的靈敏觸控反應，適合各種安裝環境及無障礙需求。



# RICOH IM C300F

## 主要規格

### 一般

暖機時間	19 秒以下
首張輸出速度	彩色: 8.6秒、黑白: 7.2秒
雙面列印	自動 (標準)
連續輸出速度	每分鐘30頁 (彩色/黑白)
記憶體	2GB
硬碟	320 GB
體積(寬x長x高)	498x561x510mm 含自動單次掃描雙面輸出送稿機SPDF
重量	47公斤以下
電源	110v, 60Hz

### 影印

影印程序	乾式靜電轉寫系統
多份影印	最多999份影本
影印解析度	600 x 600 dpi
縮放	從25% 到400% · 以1%為單位

### 列印

列表機語言	標準: PCL5c, PCL6, PDF Direct 模擬, PS3模擬器 選購: XPS, Genuine Adobe® PostScript® 3™, PDF Direct from Adobe
列印解析度	1,200 x 1,200 dpi
通訊協定	TCP/IP ( IPv4、IPv6 )
Windows® 環境	Windows 7, 8.1, 10 Windows Server 2008/2008 R2, 2012/2012 Windows Server R2, 2016, 2019
Mac OS 環境	OS X 10.11版或更新的版本
UNIX 環境	Sun Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux, IBM® AIX
SAP® 環境	R/3、S/4

### 掃描

速度 (彩色/黑白)	單頁: 每分鐘最快可掃描40頁 雙頁: 每分鐘最快可掃描 80頁 單面 / 200 dpi / A4
掃描解析度	最大 600 dpi
原稿尺寸	A4
隨附驅動程式	網路 TWAIN
掃描至電子郵件	SMTP、POP
掃描至資料夾	SMB、FTP (最多可同時傳送到50個資料夾)

### 傳真

線路	PSTN、PBX
相容性	ITU-T (CCITT) G3
解析度	8×3.85 line/mm · 200×100 dpi 8×7.7 line/mm · 200×200 dpi
壓縮型式	MH、MR、MMR、JBIG
傳送速度	2 秒
數據機速度	最大: 33.6 Kbps
記憶體容量	標準: 4MB
斷電記憶	1小時

### 紙張處理

建議尺寸	A4、A5
輸入容量-標準	350 張 標配紙匣 250張x1 + 手送台100張
輸入容量-最大	2,000張 標配紙匣 250張x1 + 手送台100張 + 選配紙匣550張x3*註1 註1: 紙匣最多可選配三個
輸出容量	標準: 100 張 最大: 200 張 (選配分隔接紙盤)
重量:	紙匣: 60-163 g/m <sup>2</sup> 手送台: 60 - 220 g/m <sup>2</sup> 雙面單元: 60-163 g/m <sup>2</sup>

### 環保

耗電量	最大: 1,200 W 就緒模式: 50.6 W 休眠模式: 0.66 W 一般用電量(TEC): 0.34kWh
-----	--

### 其他配件

1*550張系統紙匣
分隔接紙盤
File format converter
Unicode Font Package for SAP
PostScript3 Unit Type M41

**RICOH**  
imagine. change.

www.ricoh.com.tw

RICOH TAIWAN CO., LTD

全省銷售專線 0800 457 456 全省客服專線 0809 011 119

